

Hygiène et soins des veaux

A LA NAISSANCE, VERIFIER LA TONICITE DU VEAU ET EVITER LES SYMPTOMES D'ANOXIE

Le veau réagit

Commencer les premiers soins

Le veau ne réagit pas

REANIMER LE VEAUX

- Suspendre le veau max 1 min jusqu'au premiers signes de défense
- Bouchonner, (idéal léchage par la mère)

- Suspendre le veau
- Libérer les voix respiratoires
- Administrer un analeptique
- Insuffler de l'air dans les poumons



Source: GDS



Source: Idele

Hygiène et soins des veaux

- PREMIERS SOINS DU VEAU APRES LA NAISSANCE

SOINS DU NOMBRIL

- Accélérer le séchage pour éviter les risques d'infection
- Vidange du nombril + trempage avec solution antiseptique (idéal avec un spray)
- Surveiller le nombril pendant environ 10 jours, si besoin de palper attention propreté des mains !



Source: Idele



Source: Idele



Source: Idele

Hygiène et soins des veaux

- SURVEILLANCE LORS DES PREMIERES HEURES DE VIE

- Vérifier dans les 10 minutes après la naissance que le veau est bien en position sternale et que sa respiration est normale
- S'assurer de la prise de colostrum dans les 2h après le vêlage, et en quantité suffisante.
- Le veau doit être debout dans les 2h MAXIMUM après sa naissance
- Rester attentif à la température du veau et limiter l'hypothermie (température idéale 39-39,5°C)
- Contrôler les premiers excréments du veau ainsi que les premières bouses pour s'assurer du bon transit et prévenir des diarrhées.



Source: GDS



Hygiène et soins des veaux

- PREVENTION DES DIARRHEES DES VEAUX

1er jour	Diarrhée liquide, jaune paille	COLLIBACILES
1er jour	Diarrhée glaireuse, sombre avec possible présence de sang	ROTAVIRUS
		CORONAVIRUS



Source: GDS



A partir du 5ème jour	Diarrhée glaireuse, sombre avec possible présence de sang	CRYPTOSPORIDIE
------------------------------	---	----------------

Plus de 11 jours	Diarrhée blanchâtre et très liquide	PROBLEME AVEC LE LAIT
Plus de 11 jours	Diarrhée collante avec forte odeur de pourrissement	DIGESTION + COLIBACILLES
Plus de 11 jours	Diarrhée très liquide avec du sang	SALMONELLES



Source: GDS

Plus de 18 jours	Diarrhée sanguinolentes et noirâtres	COCCIDIES
Plus de 18 jours	Diarrhée glaireuse	VIRUS BVD/MD

Hygiène et soins des veaux

- SOINS APPORTES AUX MERES PENDANT/APRES LE VÊLAGE

« Le vêlage, une surveillance maximale, une intervention minimale... »

- Si besoin d'intervention: Avoir de l'eau propre et tiède, du savon, des torchons, des gants (avec éventuellement un gel).
- Faire un nettoyage soigneux des mains et de la vulve de la vache et sécher correctement et appliquer un désinfectant.
- En fin du vêlage: s'assurer qu'elle se relève, qu'aucune hémorragie n'est présente, et de la présence ou non d'un deuxième veau.
- Après le vêlage, il est recommandé de mettre de l'eau tiède dans un seau avec du sucre à la disposition des vaches fraîchement vêlées. Veiller à ce qu'elle délivre rapidement.



Source: Delaval



Source: Idele

➤ Hygiène et soins des veaux

- EQUIPEMENT INDISPENSABLE ET HYGIENE DU PERSONNEL

- Équipement nécessaire à la suspension.
- Eau froide pour le veau.
- Une trousse de réanimation
- Pour les personnes qui interviennent: blouse à usage unique + gants + produit de désinfection
- Pour les personnes arrivant de l'extérieur, passage OBLIGATOIRE au pédiluve
- NETTOYER et DESINFECTER le matériel après chaque utilisation et entre chaque veaux !



Source: Idele

