

Cultiver avec la BIODIVERSITE



L'exploitation de Laurent YVERNEAU Une biodiversité qui grandit à tous les niveaux !

La biodiversité visible

Couverture des sols

Arrêt du labour

Apport de fumier

- ✓ Augmentation de la population de vers de terre : dans un prélèvement à la bêche au moins 15 vers de terre.
- ✓ Retour du carabe dorée dans mes champs.
- ✓ Mais aussi : arrivée des rongeurs ! Mulots et campagnols sont de la partie !

Mes parcelles sont du goût des sangliers!

Des renforts pour contrôler les rongeurs :

- ✓ Des chouettes ou des hiboux sont présents sur l'année, je les entends hululer toute la nuit dans le secteur. Ils nicheraient dans les anciennes carrières qui sont juste à l'entrée de Chevigny.
- ✓ Dans l'année ce sont différentes espèces de rapaces diurnes qui se succèdent dans les noyers. Quand certains ne viennent plus, d'autres prennent la place.
- ✓ Les renards sont également là, j'en vois dans les noyers même en plein jour.



La biodiversité invisible

« Il y a pour moi la biodiversité que je vois et celle que je ne vois pas... La biodiversité du sol est peut-être beaucoup plus variée que celle que je vois en surface !
Mettre un slip dans mon sol ? le slip serait vite disparu dans mes sols à condition d'avoir un peu d'eau... Mon système a forcément amélioré cette biodiversité invisible. »

Des idées pour demain ?

- ✓ Mon espoir : réussir à fixer des populations de rapaces, avoir des couples qui nichent localement sur la commune pour être présents plus régulièrement sur l'année dans les noyers.
- ✓ Faire des nichoirs pour chouette ou hibou et les mettre dans mes bâtiments.